

MANUAL SISVI V7.7

Sistema Integrado para Vistoria

Oxy.net 2017



Módulo de Vistoria FIXA SP 2017 Versão 1





Sumário

1. Acessando o Sistema.....	3
1.1. Configurando maquinas no servidor.	3
1.2. Configurando Smartphones para vistorias Fixa.	5
2. Fila OS/Laudos	6
3. Abrindo Ordem de Serviço.....	7
3.1. Fazendo a Vistoria com Smartphone.....	9
4. Validação e Integração	12



1. Acessando o Sistema


O sistema é instalado na máquina do usuário através de acesso remoto da equipe de suporte, onde deve ser configurado um servidor local na mesma rede e uma câmera panorâmica fixa.

Para acessar o sistema através o usuário deve clicar no ícone SISVI V7.

1.1. Configurando maquinas no servidor.

Durante o primeiro acesso, o sistema irá listar os computadores em rede, e o usuário deverá selecionar o servidor configurado que foi instalado antecipadamente pela equipe de suporte da Oxy.Net.





Feito isso, acesse novamente o ícone SISVI V7.



1.2. Configurando Smartphones para vistorias Fixa.

O Aplicativo para Android está disponível no Play Store para download, o nome do App é SISVI Interna.


Após o download e a instalação forem concluídos, o usuário ao acessar o aplicativo, terá que informar o ip do Servidor.

O IP do servidor que é necessário digitar no celular, fica disponível na tela do sistema no computador conforme imagem abaixo:

O caminho inteiro deve ser digitado no smartphone, como por exemplo o:


<http://192.168.25.11:8080> (exemplo)

É necessário que o smartphone esteja conectado na mesma rede do servidor.



2.Fila OS/Laudo

Ao acessar o sistema, o usuário entrará na área de digitação e acompanhamento dos laudos, chamado de Fila OS / Laudo, esta janela é possível acessa-lo através do botão na parte superior.



Nela é possível visualizar as ordens de serviços que estão abertas, os laudos que estão sendo gerados, comunicados do sistema, câmeras da unidade, IP para configuração dos celulares e acesso as vistorias Externas.


3. Abrindo Ordem de Serviço

O sistema permite que a ordem de serviço da vistoria fixa seja aberta na máquina de digitação ou no Celular.

Para iniciar no Celular, após acessar com login e senha, clique no “+” na parte inferior e depois em “Nova OS”, selecione a câmera panorâmica e em seguida tire as fotos solicitadas pelo aplicativo.

É necessário que o GPS do aparelho esteja habilitado, o usuário só consegue abrir uma ordem de serviço caso a geolocalização seja a do credenciamento da empresa de vistoria.

Para iniciar no computador, clique no botão “Abrir OS Manualmente”.



Selecione a câmera panorâmica onde está posicionado o veículo, clique em capturar imagem, digite a placa do mesmo e clique para Abrir OS Manual.




A ordem de serviço estará disponível para começar o processo no smartphone e também para digitação dos dados no computador.



Clicando em cima da imagem do veículo, carregará os campos para digitação do laudo.


Preencha o RENAVAL, selecione o Vistoriador, escolha o cliente, preço e forma de pagamento e clique em Salvar para realizar a pesquisa BIN, verificar se o veículo não possui NC ou Bloqueio.




Enquanto os dados são preenchidos no computador, o smartphone pode ir realizando as fotos vão preenchendo as imagens do laudo automaticamente.

3.1. Fazendo a Vistoria com Smartphone


Clique no ícone da nuvem, para fazer o download dos dados para o smartphone e em seguida selecione a placa na qual irá realizar a vistoria.





Clique no botão fotos para a realização das coletas das fotos da vistoria.

Todas as fotos do veículo serão validada a geolocalização com o credenciamento da ECV.




São necessárias todas as fotos obrigatórias por portaria vigente, durante a coleta das imagens é possível o vistoriador já ir digitando os dados do veículo, porém fica disponível para o termino da digitação no computador.

A numeração do motor é a única que pode ser tirada foto através de boroscópio, as demais apenas da a opção de utilizar a câmera.

Após ou durante a coleta das imagens o vistoriador pode ter acesso ao checklist, clicando no botão de voltar que fica na parte superior esquerda, e clicando em checklist.



O vistoriador pode selecionar o grupo no qual deseja marcar um item reprovado, o checklist desta forma facilita a visualização e conferência.




Ao clicar em algum item, aparece a tela para que escolha qual item e descrição deseja marcar:

4. Validação e Integração

O checklist também fica disponível através do sistema instalado no computador, para conferência e digitação do vistoriador.

Após o término do processo, o Vistoriador confere os dados digitados no sistema, salva todas as informações e válida com Biometria e com o e-CPF.



Após a integração, o SISVI envia as informações digitadas para o DETRAN que confere com a base BIN, caso exista divergências, basta voltar na tela e corrigir ou conferir o digitado, salvando novamente e solicitando a nova integração.